


avetum<sup>®</sup>



**EASY-LADDER**



# AVETUM EASY-LADDER

De avetum® Easy-Ladder is een thermoplastisch versterkte modulaire ladder, welke beduidend **lichter** is (4kg/m) dan gegalvaniseerde stalen/inox ladders.

Omwille van het **modulair systeem** van de ladder is het mogelijk om deze in kleine voertuigen te vervoeren en kan eenvoudig geassembleerd worden.




De ladder wordt standaard geleverd met 6 aanpasbare steunen voor bevestiging aan zowel ronde als rechte wanden.

De modulaire ladder wordt verpakt in een doos om een 3m lange ladder te assembleren:

- 10x 600 mm lange stijlen
- 10 treden
- 6 muursteunen
- 20 vergrendelingsklemmen
- 6 rvs bouten, moeren en rondsels

Een element van de modulaire ladder bestaat uit:

- 2x 600 mm lange stijlen
- 1 trede
- 2 vergrendelingsklemmen




In vergelijking met gegalvaniseerde en roestvrij stalen ladders is de avetum® Easy-Ladder zowel **prijsgunstiger** als **duurzamer**.

De Easy-Ladder is **chemisch resistent** en heeft een gewaarborgde levensduur van 25 jaar.

De zwarte Easy-Ladder is geschikt voor zowel drink- en regenwater, de gele is geschikt voor toegang tot afvalwater.



# MONTAGE



Verbind de steunen met elkaar over de gewenste lengte van de ladder met een hamer




Plaats de treden in de steunen en borg ze met de vergrendelingsklemmen




# PULL-UP SYSTEEM

Het Pull-Up systeem laat toe de ladder op een veilige manier te gebruiken. Men schuift de steun omhoog tot dat deze vergrendeld is. Na gebruik, ontgrendelt men de steun en duwt men deze terug naar beneden.



## VOORDELEN EASY-LADDER

- Verkrijgbaar in zowel zwart als geel (afhankelijk van de toepassing)
- Economisch in plaatsing en handeling
- Elke lengte is mogelijk omwille van het modulair systeem
- Vrij van onderhoud
- Isolerend (electrisch)
- UV bestendig en roestvrij
- Eenvoudig te assembleren met een minimum aan gereedschap



 [www.avetum.be](http://www.avetum.be)

 [info@avetum.be](mailto:info@avetum.be)

 +32 15 51 11 90

 Generaal de Wittelaan 10  
2800 Mechelen