

GRP CABLE LADDERS



GRP kabel ladders worden geleverd vanuit stock in verschillende standaard afmetingen voor elk project. Ons kabelladders zijn ontworpen voor een maximale bescherming van de kabels.

Alle kabelladders zijn zodanig ontworpen voor een maximale draagkracht te verzekeren.

Voordelen:

- Licht gewicht en makkelijk te gebruiken
- Zeer goede UV stabiliteit en vuur bestendig
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar
- Beschikbaar in verschillende samenstellingen welke goede corrosie weerstand beidt.
- Worden vervaardigd volgens de NEMA standaard.
- Zeer goede sterkte eigenschappen bij hoge lasten

Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCL100300/3	300	100	2,92
GRPCL100450/3	450	100	3,21
GRPCL100600/3	600	100	3,50
GRPCL100700/3	700	100	3,68

Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCL90EB100-300	300	100	3,02
GRPCL90EB100-450	450	100	3,68
GRPCL90EB100-600	600	100	4,35
GRPCL90EB100-700	700	100	4,90


Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCL45EB100-300	300	100	2,14
GRPCL45EB100-450	450	100	2,44
GRPCL45EB100-600	600	100	2,93
GRPCL45EB100-700	700	100	3,13

Kabel Ladder



Bochten

kabelladder vlakke bocht 90°



kabelladder vlakke bocht 45°



Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCL90INTR100-300	300	100	2,18
GRPCL90INTR100-450	450	100	2,44
GRPCL90INTR100-600	600	100	2,70
GRPCL90INTR100-700	700	100	2,86

Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCL45INTR100-300	300	100	2,00
GRPCL45INTR100-450	450	100	2,16
GRPCL45INTR100-600	600	100	2,52
GRPCL45INTR100-700	700	100	2,68


Product code	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	kg/m
GRPCLTP100-300	300	100	2,14
GRPCLTP100-450	450	100	2,44
GRPCLTP100-600	600	100	2,93
GRPCLTP100-700	700	100	3,13

Internal Risers

kabelladder hoge bocht 90°



kabelladder hoge bocht 45°



T - Piece

kabelladder T stuk

